

Okenní systémy HOCO

Energie zůstává uvnitř ...
... vše ostatní venku

08 | 09



Kvalita, která přesvědčí ...



Einbauen. Wohlfühlen.

Vaše výhody s HOCO

Výrobek

HOCO Vám nabízí vhodné řešení všech problémů, které vzniknou při stavbě či rekonstrukci. Bohatý výběr systémů, materiálů, povrchových úprav a doplňků nabízí neomezené možnosti.



Kvalita

Očekávejte od oken **HOCO** úroveň kvality, která těžko hledá konkurenci. Tato úroveň není prokazována pouze certifikáty, protokoly a diplomy ale zejména nepřetržitou kontrolou kvality ve výrobě.



Servis

Nedílnou součástí péče o zákazníka je náš proškolený servis, připravený rychle a kompetentně zasáhnout a pomoci.

Naši specialisté jsou permanentně školeni, jak řešit i zdánlivě neřešitelné.



Nabídka systémů **HOCO**

Okenní systémy **HOCO** nabízejí perfektní řešení pro každý projekt. Zvolte si z bohaté palety plastových okenních systémů svého favorita, který je pro Váš záměr ideální. Stavíte-li například nízkoeNERGETICKÝ dům, je pro tento příklad ideální náš systém HX 80 se svou stavební hloubkou 80 mm.

Samozřejmě Hoco nabízí také okna dřevěná, dřevo-hliníková a plastová s hliníkovým obložením, které jsou dodávány v nejrůznějších povrchových a barevných variantách.

Váš prodejce Vám zajistí rád poradí a vysvětlí přednosti oken **HOCO**.



HOCOpremium HX 80

- **stavební hloubka 80 mm**
- **7mí komorový systém**
- **3 úrovně těsnění v moderní šedé barvě**

Vlajkovou lodí rodiny oken **HOCO** je systém HX 80. Se svojí neobvyklou hloubkou 80 mm splňuje všechny nároky na tepelnou izolaci a stabilitu. HX 80 je pro všechny to správné rozhodnutí. Je tím nejlepším, pro Vaše stavební představy. Je měřítkem designu a nekompromisní kvality.



HOCO *contoura* H 150

- **Stavební hloubka 70 mm**
- **Plošně přesazený systém**
- **6ti komorový systém**
- **Dvojité těsnění v moderní šedé barvě**

Plošně přesazený systém H 150 se nabízí jako skvělá náhrada za stará konvenční dřevěná okna. Tvarem odpovídá vnějšímu vzhledu starých dřevěných oken, takže jsou na fasádě dodrženy původní kontury.



HOCO *gently* H 160

- **Stavební hloubka 70 mm**
- **Zaoblené tvary**
- **6ti komorový systém**
- **Dvojité těsnění v moderní šedé barvě**

Zvláštní softline - optika systému H 160 těžko hledá v estetice a harmonii tvaru sobě rovného. Elegantní zaoblené tvary a jednoduchá údržba oblých ploch okna představují soulad formy a účelnosti.



HOCO *stylos* H 260

- **Stavební hloubka 70 mm**
- **6ti komorový systém**
- **Trojité těsnění v moderní šedé barvě**

Pro milovníky technicky propracovaných systémů je systém H 260 ideální volbou. Se 3mi úrovněmi těsnění a 6ti komorovým systémem je H 260 vhodný jak pro renovace tak i nové stavby.



HOCOchange H 280

- *Stavební hloubka 70 mm*
- *6ti komorový systém*
- *Trojité těsnění*
- *Sanační systém*

System H280 je vyvinutý speciálně pro sanační účely. Původní dřevěný rám lze ve zdivu zachovat, protože bude plně zakryt sanačním rámem a vnějším obkladem. Díky nedestruktivní výměně okna zůstává interiér čistý. Dokonce i tapety a obklady zůstanou neporušeny.



HOCOpremium H 380

- *Kombinace plastu s hliníkovým obkladem*
- *Stavební hloubka 87 mm*
- *7mi komorový systém*
- *Trojité těsnění*

Na bázi HOCO premium HX 80 vznikl přidáním vnějšího hliníkového obkladu systém H 380. Tuto povětrnostně nejodolnější konstrukci je možné dodat ve všech možných barevných variacích, dokonce i v eloxáži.



HOCOstylos H 360

- *Kombinace plastu s hliníkovým obkladem*
- *Stavební hloubka 76 mm*
- *6ti komorový systém*
- *Trojité těsnění*

Základem tohoto systému je HOCO stylos H260. Vnější hliníkový obklad Vám dává prostor pro jakékoliv barevné řešení.



Výměna oken od firmy **HOCO**

Úspora energie – čistě, rychle, profesionálně



Staré nefunkční okno bez těsnění a tepelně-izolačních dvojskel!



Demontáž starých dřevěných rámu pomocí speciálních nástrojů.



Šetrná demontáž starého dřevěného okenního rámu.



Montáž a usazení nového okenního rámu.



Přípevnění nového okenního rámu.



Vypěnění-zateplení PUR pěnou.



Začištění ostění okna.



Trvanlivé a pružné zaplnění vnitřní a vnější připojovací spáry.




Nové okno šetřící energii.

Vysoký komfort díky bohaté výbavě



Větrací nůžky s volitelným nastavením úhlu otevření umožňují větrání dle požadavku.




Zdvojená uzávěra Hoco-Twin pro vyšší bezpečnost i při vyklopeném křídle okna.



Okenní klika Hoco-Secustik představuje bezpečnost, kterou slyšíte. Patentovaný zavírací mechanismus v klíče zabraňuje manipulaci obvodovým kováním zvenku.



Okno Hoco s integrovanou ochrannou sítkou proti hmyzu.



Bohatá paleta okenních přiček naplňuje představy architektů.



Dekorační folie v imitaci dřevin propůjčují oknům Hoco vzhled dřeva.



Balkónové dveře se zvýšeným okopem zvyšují bezpečnost a nabízejí nový design.



Speciální skla splňují všechny požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci, ochranu před slunečním zářením, bezpečnost a design.



Široký sortiment doplňkových profilů umožňuje skutečně odbornou montáž.



Předokenní vnější rolety jsou již připravené k montáži, včetně řídicích systémů.



Standardně zabudovaná zábrana chybné manipulace. Zumožňuje také svěšení křídla



Ocelové pozinkované výtzuhy jsou ve všech oknech pevně zašroubovány do profilů křídel i rámců.